

De aansluittabel van Honeywell



DE JUISTE THERMOSTAAT BIJ DE
JUISTE CV-KETEL

De eenvoud van comfort

Honeywell

De aansluittabel van Honeywell

De juiste combinatie

Honeywell helpt u graag op weg bij het vinden van de juiste thermostaat voor uw cv-ketel. Daarom hebben wij, in samenwerking met de ketelfabrikanten, deze aansluittabel samengesteld. Hierdoor weet u zeker dat de combinatie perfect werkt en zorgt voor een optimaal comfort.

4 categorieën thermostaten

De Honeywell thermostaten zijn in te delen in 4 verschillende categorieën. Elke categorie dient op een specifieke manier te worden aangesloten om op de juiste wijze de ketel aan te sturen. In de aansluittabel vindt u deze 4 categorieën terug in een aparte kolom. Hieronder worden de verschillende categorieën kort beschreven.



Aan/Uit

2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 volt thermostaataansluiting. De thermostaten zijn batterij gevoed en hebben een potentiaalvrij schakelcontact.



Aan/Uit powerstealing

2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 volt thermostaataansluiting, welke geschikt zijn voor powerstealing. De thermostaten hebben geen batterij nodig, de voeding wordt verzorgd vanuit de cv-ketel.



CombiContact - universeel

2-draads thermostaat. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 volt of een OpenTherm thermostaataansluiting. De thermostaat detecteert automatisch de gekozen aansluiting. Er zijn geen batterijen nodig, de voeding wordt verzorgd vanuit de cv-ketel.



OpenTherm

2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle modulerende cv-ketels met een OpenTherm thermostaataansluiting. De thermostaten hebben geen batterij nodig, de voeding wordt verzorgd vanuit de cv-ketel.



Niet gevonden?

Wordt uw cv-ketel of Honeywell thermostaat niet vermeld?

Kijk op de aansluittabel onder www.kijkvoelbeleef.nl.

Of neem contact op met de desbetreffende ketelfabrikant (zie telefoonnummers in deze lijst) of met de Honeywell infolijn 020 - 56 56 392.

De in deze brochure vermelde aansluitgegevens zijn tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken ketelfabrikanten.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Honeywell

AGPO FERROLI
Telefoon: 076 - 5725725



Type ketel	Chronotherm IV Chronotherm Vision Chronotherm CMT927RF Chronotherm Zone		EasyStat Day Night Round Timer Round On/Off Round Sound		Round Clock Deluxe		Round Modulation Round Wireless Mod. Chronotherm Modulation Chron. Vision Modulation	
	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Domina C 24 E en F 24 E	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
Econforte HMC- en HMA-serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
Ecompact 50 A/B, 27-, 35 A/C	JA	11 en 12	JA	11 en 12	JA	3 en 4	JA	3 en 4
Ecompact 125 C, 127-, 135 A/C	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	9 en 10	JA	9 en 10
Ecompact 225 C, 235 C	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	9 en 10	JA	9 en 10
NAV 24 EL	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	N.V.T.	
Overige NA, NAV, NE, NEV type	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
Combifor MFT	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
SG-, HG-, HGW serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
SVR DT 22 (vóór september 1998)	JA	kroonsteen	N.V.T.		JA		N.V.T.	
SVR DT 22 (ná september 1998)	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
URS Elegance, CCS, URS Comfort en URS Elegance II	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	5 en 6	JA	5 en 6
Domina F 124 E	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Domina C 124 E	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
ULTIMA 3-, 4 S, 3-, 4-, 5 A type	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Ecompact 3-, 4 (HP), 5	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	9 en 10	JA	9 en 10
Megadens 3, 4, 4 SHR, 5, 5 SHR	JA	5 en 6	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen
Megalux 5, 6, A	JA	5 en 6	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen
Megastar 3 F, 3 C	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen

ATAG
Telefoon: 0900 - 28242824



Type ketel	Chronotherm IV Chronotherm Vision Chronotherm CMT927RF Chronotherm Zone		EasyStat Day Night Round Timer Round On/Off Round Sound		Round Clock Deluxe		Round Modulation Round Wireless Mod. Chronotherm Modulation Chron. Vision Modulation	
	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
A-serie	JA	3 en 4	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
E-serie	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Q-serie: Q/Q-CC/Q-Solar	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Enigma E-SHR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Enigma Comfort E-SHR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Enigma Standaard E-SHR	JA	2 en 3	JA 3)	2 en 3	JA 3)	2 en 3	N.V.T.	
Perfect II PF-SR	JA	2 en 3	JA 3)	2 en 3	JA 3)	2 en 3	N.V.T.	
Perfect Intelligence PF-SHR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Blauwe Engel II S-HR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
HR39T/27T	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
VR18T/30T/48T	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
BE-serie: CZA/CMA/350, 351, 352, 650, 651, 652, 952	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
50-serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
HR ZonnegasCombi HR-ZGC	JA	22 en 23	JA 3)	22 en 23	JA 3)	22 en 23	N.V.T.	
SHR ZonnegasCombi II SHR-ZGC	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
BENRAAD Tel.: 0544 - 391858								
BR-serie	JA	22 en 23	JA 2)	22 en 23	JA 2)	22 en 23	N.V.T.	

Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?
Kijk op www.kijkvoelbeleef.nl of bel de
Honeywell infolijn: **020 - 56 56 392**

- 1) Weerstandskabel tussen klem 23 en 27.
- 2) Weerstandskabel tussen klem 1 en 3.
- 3) Weerstandskabel tussen klem 22 en 27.



a aan/uit
(zie pag. 2)



b aan/uit "powerstealing"
(zie pag. 2)



c CombiContact
(zie pag. 2)



d OpenTherm
(zie pag. 2)

AWB
Telefoon: 0492 - 469500

Type ketel	Chronotherm IV Chronotherm Vision Chronotherm CMT927RF Chronotherm Zone		EasyStat Day Night Round Timer Round On/Off Round Sound		Round Clock Deluxe		Round Modulation Round Wireless Mod. Chronotherm Modulation Chron. Vision Modulation	
	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Alle typenummers eindigend op 'A1'	JA	R en W	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Serie ThermoTopper	JA	R en W	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Serie ThermoConvent	JA	R en W	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
ThermoMaster 2HR 32.50 (vóór april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	via interface: RoWi en BLWi draad	
Overige ThermoMaster 2HR serie (vóór april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	via interface: aangegeven op kroonsteen 4)	
ThermoMaster 2HR (ná april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen
ThermoMaster VR 24.23	JA	steker	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
ThermoMaster VR 23.xx serie	JA	steker	JA 6)	steker	JA 6)	steker	N.V.T.	
ThermoMaster 3HR	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)
ThermoMaster VR 24 (T)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)
ThermoBasic 23 T	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
ThermoElegance 35T	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen
ThermoMaster HRG	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen
ThermoElegance 3&4	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	als optie met OpenTherm module	JA	als optie met OpenTherm module



a aan/uit
(zie pag. 2)



b aan/uit "powerstealing"
(zie pag. 2)



c CombiContact
(zie pag. 2)



d OpenTherm
(zie pag. 2)

BOSCH
Telefoon: 055 - 5434343

Type ketel	Chronotherm IV Chronotherm Vision Chronotherm CMT927RF Chronotherm Zone		EasyStat Day Night Round Timer Round On/Off Round Sound		Round Clock Deluxe		Round Modulation Round Wireless Mod. Chronotherm Modulation Chron. Vision Modulation	
	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
BOSCH Tel.: 055 - 5434343								
VRC alle types	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 7) 8)	N.V.T.	
26 HRC	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 7) 8)	JA	O en T 8) 9)	JA	O en T 8) 9)
30 HRC	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 7) 8)	JA	O en T 8) 9)	JA	O en T 8) 9)
35 HRC	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 7) 8)	JA	O en T 8) 9)	JA	O en T 8) 9)
42 HRC	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 7) 8)	JA	O en T 8) 9)	JA	O en T 8) 9)
22 HRS TOP	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 7) 8)	JA	O en T 8) 9)	JA	O en T 8) 9)
28 HRS TOP	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 7) 8)	JA	O en T 8) 9)	JA	O en T 8) 9)
35 HRC TOP	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 7) 8)	JA	O en T 8) 9)	JA	O en T 8) 9)
42 HRS TOP	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 7) 8)	JA	O en T 8) 9)	JA	O en T 8) 9)
TurboTower	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 7) 8)	JA	O en T 8) 9)	JA	O en T 8) 9)
TurboTower Solar	JA	1 en 2 7) 8)	JA	1 en 2 7) 8)	JA	O en T 8) 9)	JA	O en T 8) 9)
JUNKERS Tel.: 055 - 5434343								
ZWR alle types		JA	1 en 2 7)	JA	1 en 2 7)	JA	1 en 2 7)	N.V.T.
ZWE alle types	JA	1 en 2 7)	JA	1 en 2 7)	JA	1 en 2 7)	N.V.T.	
RADSON Tel.: 055 - 5434343								
Noxtronic	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
HR25/35/NOX	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
HR2560/3560	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
ER electronic/EHRE/EHLE	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
ERE 160, 200, 240, 300	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Multicom 26 HRC	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Maxicom	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Matador	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Aquatronic	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
TP 14/22	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	

*Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?
Kijk op www.kijkvoelbeleef.nl of bel de
Honeywell infolijn: 020 - 56 56 392*

- 4) Kroonsteen op achterkant.
- 5) TIP: ketelthermostaat hoog zetten, anders kan stroomcircuit te lang onderbroken worden.
- 6) Voor goed functioneren, in het eerste uur na aansluiting geen tapkraag genereren.
- 7) Meegeleverde weerstand (1,5 kOhm, 1 Watt) tussen klemmen 2 en 4.
- 8) Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben. Contact de fabrikant.
- 9) Klemmen O en T bevinden zich op meegeleverde OpenTherm interface OTM1.



BRINK
Telefoon: 0522 - 469999

Type ketel	Chronotherm IV		EasyStat		Round Clock Deluxe		Round Modulation	
	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Allure-serie	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.		JA ¹⁰⁾	OpenTherm
Flair IGX	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	N.V.T.	
Furore	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	N.V.T.	
H-serie	JA	K en T of K1 en K2	JA	K en T of K1 en K2	JA	K en T of K1 en K2	N.V.T.	
N-serie	JA	5 en 2	JA	5 en 2	JA	5 en 2	N.V.T.	
SWB serie (vóór 1987)	JA	13 en 14	JA	13 en 14	JA	13 en 14	N.V.T.	
SWB-serie (ná 1987)	JA	5 en 2 of K1 en K2	JA	5 en 2 of K1 en K2	JA	5 en 2 of K1 en K2	N.V.T.	
SWB HR-serie	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.		JA ¹⁰⁾	OpenTherm



DAALDEROP
Telefoon: 0344 - 636500

Type ketel	Chronotherm IV		EasyStat		Round Clock Deluxe		Round Modulation	
	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
HR GAS Kombi serie	JA	K1 (2x) ¹¹⁾	JA	K1 (2x) ¹¹⁾	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
Multisolar serie	JA	K1 (2x) ¹¹⁾	JA	K1 (2x) ¹¹⁾	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
CombiFort serie	JA	K1 (2x) ¹¹⁾	JA	K1 (2x) ¹¹⁾	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
CombiPact	JA	K1 (2x) ¹¹⁾	JA	K1 (2x) ¹¹⁾	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
CombinAir	JA	K1 (2x) ¹¹⁾	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	

Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?
Kijk op www.kijkvoelbeleef.nl of bel de
Honeywell infolijn: 020 - 56 56 392

¹⁰⁾ Chronotherm Modulation: speciale versie geleverd door Brink.
¹¹⁾ Aansluiting kamerthermostaat.



INTERGAS
Telefoon: 0524 - 512345

Chronotherm IV Chronotherm Vision Chronotherm CMT927RF Chronotherm Zone	EasyStat Day Night Round Timer Round On/Off Round Sound	Round Clock Deluxe	Round Modulation Round Wireless Mod. Chronotherm Modulation Chron. Vision Modulation
--	--	--------------------	---

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Kombi Kompakt HRE 24/18	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kombi Kompakt HRE 28/24	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kombi Kompakt HRE 36/30	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kombi Kompakt HR 22	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kombi Kompakt HR 28,	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kombi Kompakt HR 28/24	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kombi Kompakt HR 36/30	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kombi Kompakt HR-NZ	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kompakt Tap HR	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kompakt Solo HR	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Prestige CW 5	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Prestige CW 6	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
HR/HRW 220/250/280	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7	N.V.T.	
HR/HRW Comfort Line 250/280	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7	N.V.T.	
H22 Low Nox-ps VRS (W)/VRM (W)/VRT (W)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7	N.V.T.	
G22 Low Nox-ps E (W)/VR (W)/VRT (W) VR-Tronic	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7	N.V.T.	
G32/42 VR (W)/VR Tronic	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	



ITHO
Telefoon: 010 - 4278673

Chronotherm IV Chronotherm Vision Chronotherm CMT927RF Chronotherm Zone	EasyStat Day Night Round Timer Round On/Off Round Sound	Round Clock Deluxe	Round Modulation Round Wireless Mod. Chronotherm Modulation Chron. Vision Modulation
--	--	--------------------	---

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Klimax HRT20-22	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Klimax HRT24-28	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Klimax HRT30-36	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Klimax HRT36-42	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Klimax HRT42-54	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Klimax2 HR24 CW4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Klimax2 HR30 CW5	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Klimax2 HR36 CW5	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Klimax2 HR42 CW6	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2

*Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?
Kijk op www.kijkvoelbeleef.nl of bel de
Honeywell infolijn: 020 - 56 56 392*

4) Kroonsteen op achterkant.



NEFIT
 Telefoon: 0570 - 678585
 Dealer Line: 0570 - 678566
 Consumenten Helpdesk: 0570 - 678500



Type ketel	Chronotherm IV Chronotherm Vision Chronotherm CMT927RF Chronotherm Zone		EasyStat Day Night Round Timer Round On/Off Round Sound		Round Clock Deluxe		Round Modulation Round Wireless Mod. Chronotherm Modulation Chron. Vision Modulation	
	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
TopLine HR 70/100)	JA	1 en 2 ¹²⁾	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
TopLine Compact HRC CW4 CW5	JA	1 en 2 ¹²⁾	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
TopLine AquaPower (+) (HRC)	JA	1 en 2 ¹²⁾	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
TopLine HR 25/30/45	JA	1 en 2 ¹²⁾	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
EcomLine Excellent HR(C)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
EcomLine Classic HR(C)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
SmartLine Basic HR(C) 24/CW3 CW4	JA	1 en 2 ¹²⁾	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Economy VR(C)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
ProLine HRC 24/CW3 en HRC 24/CW4	JA	1 en 2 ¹²⁾	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Niet meer in productie zijnde cv ketels								
Turbo HR(C)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Ecomline VRC 24V(S)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
HRC23VT	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
EcomLine Economy HR(C) 23V/28V	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Economy HR(C)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
VR FC 2520/3030 V/S (C)	JA	5 en 6	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
VR FC 2510 V/S (C)	JA	K en T	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
EcomLine Elite HRC 24 CW4 30CW5	JA	5 en 6 ¹²⁾	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
SmartLine HR 11/24	JA	1 en 2 ¹²⁾	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
SmartLine HRC 24/CW3	JA	1 en 2 ¹²⁾	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
SmartLine HRC 24/CW4	JA	1 en 2 ¹²⁾	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	



REMEHA
 Telefoon: 055 - 5496969



Type ketel	Chronotherm IV Chronotherm Vision Chronotherm CMT927RF Chronotherm Zone		EasyStat Day Night Round Timer Round On/Off Round Sound		Round Clock Deluxe		Round Modulation Round Wireless Mod. Chronotherm Modulation Chron. Vision Modulation	
	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Avanta	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4
Aquanta	JA	7 en 8	JA	7 en 8	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Calenta	JA	OT (On/off)	JA	OT (On/off)	JA	OT (On/off)	JA	OT (On/off)
Quinta 25/28/30/35 Combi	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ¹³⁾	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Quinta 25/30/45/65/85 Solo	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ¹³⁾	JA	1 en 2	JA	1 en 2
W21 Combi/Solo ECO	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
W28 Combi/Solo ECO	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
W40 en W60 ECO	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
W40-m en W60-m ECO	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	13 en 14	JA	13 en 14
Selecta (Plus)	JA	2 en 3	JA	2 en 3 ¹⁴⁾	JA	5 en 6	JA	5 en 6
W23 Combi	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
W23 Solo	JA	20 en 21	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Micron 1 en 2	JA	A en B	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Micron Combi	JA	2 en 3 of A en B	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Optimum Combi	JA	20 en 21	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Optimum Solo	JA	20 en 21	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Gas 1DXR	JA	10 en 11	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Gas 1DXR-E	JA	9 en 10	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	

Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?
 Kijk op www.kijkvoelbeleef.nl of bel de
 Honeywell infolijn: **020 - 56 56 392**

12) Groene stekker
 13) Weerstand 220 Ohm, 7 Watt tussen klem 3 en 11.
 14) Weerstand 220 Ohm, 7 Watt tussen klem 1 en 4.



Type ketel	Chronotherm IV Chronotherm Vision Chronotherm CMT927RF Chronotherm Zone		EasyStat Day Night Round Timer Round On/Off Round Sound		Round Clock Deluxe		Round Modulation Round Wireless Mod. Chronotherm Modulation Chron. Vision Modulation		
	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	
hrPRO VHR CW 3/3, 4/3 en 4/3 EXP	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	Alleen met optionele OpenTherm module art.nr. 0020017895 17)	JA	A en B
hrSOLIDE (tot 2006) VHR 10S, VHR 18S, VHR 24S, VHR 18-22C en VHR 24-28C	JA	3 en 4	JA	3 en 4 15)	JA	A en B	JA	A en B	
hrSOLIDE (vanaf 2006) VHR 18-22/3C, VHR 24-28/3C VHR 30-34/3 C en VHR 34/3 IC	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	OT en massa	JA	OT en massa	
hrEXCLUSIEF serie VHR 35 S, VHR 35 C, VHR 45 S en VHR 65 S	JA	3 en 4	JA	3 en 4 15)	JA	3 en 4 15)	N.V.T.		
hrEXCLUSIEF vanaf 2006 VHR 20/4 S, VHR 25/4 S, VHR 35/4 S, VHR 30/4 C en VHR 35/4 C	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4 of met optionele OpenTherm module, art.nr. 0020017895 17)	Alleen met optionele OpenTherm module art.nr. 0020017895 17)		
thermoCOMPACT serie VC 254/3 en VC 255/3 VCW 254/3 en VCW 255/3 CWK 245/3	JA	3 en 4	JA	3 en 4 15)	JA	3 en 4 15)	N.V.T.		
thermocompact HR serie VU 18/6 E en VU 23/6 E VUW 18-22/6 E en VUW 23-28/6 E	JA	3 en 4 16)	JA	3 en 4 15) 16)	JA	3 en 4 15) 16)	N.V.T.		
thermocompact 2000/2 serie VC 254 XE en VC 255 E VCW 254 XE en VCW 255 E	JA	3 en 4	JA	3 en 4 15)	JA	3 en 4 15)	N.V.T.		
thermocompact 2000 serie VC 254 XE en VC 255 E VCW 254 XE en VCW 255 E	JA	3 en 4 16)	JA	3 en 4 15) 16)	JA	3 en 4 15) 16)	N.V.T.		
thermocompact serie VC/CW 180 (X)E t/m VC/CW 282 E CWK 24-12, CWK 24-12 SO 28 CWK 24-12 E	JA	3 en 4 16)	JA	3 en 4 15) 16)	JA	3 en 4 15) 16)	N.V.T.		



Type ketel	Chronotherm IV Chronotherm Vision Chronotherm CMT927RF Chronotherm Zone		EasyStat Day Night Round Timer Round On/Off Round Sound		Round Clock Deluxe		Round Modulation Round Wireless Mod. Chronotherm Modulation Chron. Vision Modulation	
	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Vitodens 100 WB1A 24 kW	JA	X3.3 en X3.4	N.V.T.		JA	X3.3 en X3.4	JA	X3.3 en X3.4
Vitodens 100 WB1A 30 kW	JA	X3.3 en X3.4	N.V.T.		JA	X3.3 en X3.4	JA	X3.3 en X3.4
Vitodens 100-W WB1B 26 kW	JA	X21.1 en X21.2	N.V.T.		JA	X21.1 en X21.2	JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 100-W WB1B 35 kW	JA	X21.1 en X21.2	N.V.T.		JA	X21.1 en X21.2	JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 200-W WB2B 26 kW	JA	i.c.m. externe H4	JA	i.c.m. externe H4	JA 18)	A8 OT+ en OT-	JA 18)	A8 OT+ en OT-
Vitodens 200-W WB2B 35 kW	JA	i.c.m. externe H4	JA	i.c.m. externe H4	JA 18)	A8 OT+ en OT-	JA	A8 OT+ en OT-
Vitodens 222 WS2A 19kW	JA	i.c.m. externe H4	JA	i.c.m. externe H4	JA 18)	A8 OT+ en OT-	JA	A8 OT+ en OT-
Vitodens 222 WS2A 26kW	JA	i.c.m. externe H4	JA	i.c.m. externe H4	JA 18)	A8 OT+ en OT-	JA	A8 OT+ en OT-
Vitodens 222 WS2A 35kW	JA	i.c.m. externe H4	JA	i.c.m. externe H4	JA 18)	A8 OT+ en OT-	JA	A8 OT+ en OT-

Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?
Kijk op www.kijkvoelbeleef.nl of bel de
Honeywell infolijn: 020 - 56 56 392

- 15) Weerstand 220 Ohm, 5 Watt tussen klem 4 en 5.
- 16) Pompfunctie in stand 1.
- 17) Verkrijgbaar bij Vaillant.
- 18) Klemmen -10 en +10 bevinden zich op uitbreiding A8 in de ketel.

Environmental & Combustion Controls

Honeywell B.V.
Postbus 12683
1100 AR Amsterdam Z.O.
www.honeywell.nl

NL0970b R13
© 2009 Honeywell B.V. Wijzigingen voorbehouden.
Aan deze aansluitgegevens kunnen geen rechten worden
ontleend.

