

SOFTLINE 6 Plus, omkaste ventielradiator

De Henrad Softline 6 Plus radiator is een omkaste ventielradiator die bestaat uit koudgewalst kwaliteitsstaal. Softline 6 Plus is voorzien van een soft design bekleding. Het assortiment bestaat uit 4 types verkrijgbaar in 18 lengtematen (400 tot en met 3000mm) en 6 hoogtematen (300 tot en met 900mm). Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en in Henrad wit 9016 gepoederlakt. Iedere radiator wordt verpakt in karton met separate robuuste hoekbeschermers en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte. Alle types beschikken over 6 aansluitingen van 1/2".

Ophangstrippen

Alle types met 2 paar ophangstrippen tot 1600mm en 3 paar vanaf 1800mm.

Geleverd met

Een set L-consoles, ontluchter, blindstop, aftapventiel, schroeven en pluggen.

Max. werktemperatuur

110°C

Getest op

13 bar

Max. werkdruk

10 bar

Kleur

Henrad wit 9016

Garantie

10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad




HENRAD

De Radiator

Softline 6 Plus

Typeoverzicht

Rekenfactor per
meter radiatorlengte
bij 75/65/20°C
volgens EN442



Hoogte [mm]		Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	hart-op-hartafstand [mm]
300	W	509		982	1.349	250
	kg	9,31		16,80	25,20	
	l	1,89		3,70	5,40	
	m ²	2,09		3,51	5,26	
	n	1,32		1,33	1,31	
400	W	676	954	1.245	1.711	350
	kg	12,78	19,46	22,87	34,30	
	l	2,34	4,67	4,67	6,87	
	m ²	2,95	3,37	4,92	7,38	
	n	1,31	1,33	1,33	1,32	
500	W	833	1.153	1.494	2.056	450
	kg	16,24	24,63	28,93	43,40	
	l	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m ²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,34	1,33	1,32	
600	W	980	1.345	1.732	2.389	550
	kg	19,70	29,80	35,00	52,50	
	l	3,25	6,60	6,60	9,80	
	m ²	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,29	1,34	1,33	1,32	
700	W	1.117	1.530	1.961	2.712	650
	kg	22,90	34,50	40,53	60,77	
	l	3,77	7,63	7,63	11,37	
	m ²	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,29	1,34	1,34	1,34	
900	W	1.360	1.883	2.395	3.334	850
	kg	29,30	43,90	51,60	77,30	
	l	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m ²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,34	1,35	1,37	

W=afgiften per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m²=oppervlakte per meter / n=exponent

De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

Softline 6 Plus

Afgifteoverzicht

Hoogte	300		
Type	Type 11	Type 22	Type 33
400			
500	255 W 323 W	491 W 625 W	
600	305 W 388 W	589 W 750 W	
700			
800	407 W 518 W	786 W 1.001 W	1.079 W 1.371 W
900			
1000	509 W 648 W	982 W 1.251 W	1.349 W 1.714 W
1100			
1200	611 W 777 W	1.178 W 1.500 W	1.619 W 2.057 W
1400	713 W 907 W	1.375 W 1.751 W	1.889 W 2.400 W
1600	814 W 1.036 W	1.571 W 2.001 W	2.158 W 2.742 W
1800	916 W 1.166 W	1.768 W 2.252 W	2.428 W 3.085 W
2000	1.018 W 1.295 W	1.964 W 2.501 W	2.698 W 3.428 W
2200		2.160 W 2.751 W	2.968 W 3.771 W
2400		2.357 W 3.002 W	3.238 W 4.114 W
2600		2.553 W 3.251 W	3.507 W 4.456 W
2800		2.750 W 3.502 W	3.777 W 4.799 W
3000		2.946 W 3.752 W	4.047 W 5.142 W

400			
Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
270 W 343 W			
338 W 429 W	477 W 608 W	623 W 793 W	
406 W 516 W	572 W 729 W	747 W 952 W	1.027 W 1.306 W
		872 W 1.111 W	
541 W 687 W	763 W 973 W	996 W 1.269 W	1.369 W 1.741 W
		1.121 W 1.427 W	
676 W 859 W	954 W 1.216 W	1.245 W 1.586 W	1.711 W 2.175 W
		1.370 W 1.746 W	
811 W 1.030 W	1.145 W 1.460 W	1.494 W 1.904 W	2.053 W 2.610 W
946 W 1.202 W	1.336 W 1.703 W	1.743 W 2.221 W	2.395 W 3.045 W
1.082 W 1.374 W	1.526 W 1.946 W	1.992 W 2.538 W	2.738 W 3.481 W
1.217 W 1.546 W	1.717 W 2.189 W	2.241 W 2.855 W	3.080 W 3.916 W
1.352 W 1.717 W	1.908 W 2.433 W	2.490 W 3.173 W	3.422 W 4.351 W
	2.099 W 2.676 W	2.739 W 3.490 W	3.764 W 4.785 W
	2.290 W 2.920 W	2.988 W 3.807 W	
	2.480 W 3.162 W	3.237 W 4.125 W	
	2.671 W 3.406 W	3.486 W 4.442 W	
		3.735 W 4.759 W	

500			
Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
333 W 422 W		598 W 762 W	
417 W 527 W	577 W 735 W	747 W 952 W	
500 W 634 W	692 W 883 W	896 W 1.142 W	1.234 W 1.570 W
583 W 739 W		1.046 W 1.334 W	
666 W 844 W	922 W 1.176 W	1.195 W 1.523 W	1.645 W 2.093 W
750 W 951 W	1.038 W 1.324 W	1.345 W 1.715 W	
833 W 1.056 W	1.153 W 1.471 W	1.494 W 1.905 W	2.056 W 2.616 W
	1.268 W 1.618 W	1.643 W 2.095 W	
1.000 W 1.268 W	1.384 W 1.765 W	1.793 W 2.286 W	2.467 W 3.138 W
1.166 W 1.478 W	1.614 W 2.059 W	2.092 W 2.667 W	2.878 W 3.661 W
1.333 W 1.690 W	1.845 W 2.354 W	2.390 W 3.047 W	3.290 W 4.185 W
1.499 W 1.901 W	2.075 W 2.647 W	2.689 W 3.428 W	3.701 W 4.708 W
1.666 W 2.112 W	2.306 W 2.942 W	2.988 W 3.809 W	4.112 W 5.231 W
1.833 W 2.324 W		3.287 W 4.190 W	4.523 W 5.754 W
1.999 W 2.534 W		3.586 W 4.572 W	4.934 W 6.277 W
2.166 W 2.746 W		3.884 W 4.952 W	
		4.183 W 5.333 W	
		4.482 W 5.714 W	

Levertermijnen afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.

EN442

75/65/20°C

EN442

90/70/20°C

600

600			
Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
392 W 496 W		693 W 884 W	
490 W 620 W	673 W 858 W	866 W 1.105 W	
588 W 744 W	807 W 1.030 W	1.039 W 1.325 W	1.433 W 1.824 W
686 W 868 W	942 W 1.202 W	1.212 W 1.546 W	1.672 W 2.128 W
784 W 992 W	1.076 W 1.373 W	1.386 W 1.768 W	1.911 W 2.432 W
882 W 1.116 W	1.211 W 1.544 W	1.559 W 1.988 W	2.150 W 2.737 W
980 W 1.240 W	1.345 W 1.717 W	1.732 W 2.209 W	2.389 W 3.041 W
		1.905 W 2.430 W	
1.176 W 1.488 W	1.614 W 2.060 W	2.078 W 2.650 W	2.867 W 3.649 W
1.372 W 1.736 W	1.883 W 2.403 W	2.425 W 3.093 W	3.345 W 4.258 W
1.568 W 1.984 W	2.152 W 2.747 W	2.771 W 3.534 W	3.822 W 4.865 W
1.764 W 2.233 W	2.421 W 3.090 W	3.118 W 3.977 W	4.300 W 5.473 W
1.960 W 2.481 W	2.690 W 3.433 W	3.464 W 4.418 W	4.778 W 6.082 W
2.156 W 2.729 W	2.959 W 3.777 W	3.810 W 4.860 W	
2.352 W 2.977 W	3.228 W 4.120 W	4.157 W 5.302 W	
		4.503 W 5.744 W	
		4.850 W 6.186 W	
		5.196 W 6.627 W	

700

700			
Type 11	Type 21	Type 22	Type 33
447 W 566 W		784 W 1.001 W	
559 W 706 W	765 W 976 W	981 W 1.251 W	1.356 W 1.731 W
670 W 848 W	918 W 1.172 W	1.177 W 1.502 W	1.627 W 2.077 W
782 W 990 W		1.373 W 1.752 W	
894 W 1.131 W	1.224 W 1.562 W	1.569 W 2.003 W	2.170 W 2.770 W
1.005 W 1.272 W		1.765 W 2.253 W	2.441 W 3.116 W
1.117 W 1.414 W	1.530 W 1.953 W	1.961 W 2.503 W	2.712 W 3.462 W
		2.157 W 2.753 W	
1.340 W 1.696 W		2.353 W 3.003 W	
1.564 W 1.979 W		2.745 W 3.504 W	
1.787 W 2.262 W		3.138 W 4.005 W	
		3.530 W 4.506 W	
		3.922 W 5.006 W	

900

900				Hoogte
Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Type
544 W 688 W	753 W 961 W	958 W 1.225 W	1.334 W 1.713 W	400
680 W 861 W	942 W 1.202 W	1.198 W 1.531 W	1.667 W 2.140 W	500
816 W 1.033 W	1.130 W 1.442 W	1.437 W 1.837 W	2.000 W 2.568 W	600
952 W 1.205 W	1.318 W 1.682 W	1.677 W 2.142 W	2.334 W 2.997 W	700
1.088 W 1.377 W	1.506 W 1.922 W	1.916 W 2.449 W	2.667 W 3.424 W	800
1.224 W 1.549 W		2.156 W 2.756 W	3.001 W 3.853 W	900
1.360 W 1.721 W		2.395 W 3.061 W	3.334 W 4.281 W	1000
				1100
		2.874 W 3.674 W		1200
		3.353 W 4.286 W		1400
				1600
				1800
				2000
				2200
				2400
				2600
				2800
				3000